



CANOSEPT® OHRREINIGER – LIMPIADOR DE OÍDOS

1. Uso previsto

- Limpieza y cuidado para los oídos del perro
- Solución para aplicar en el oído del perro
- Disuelve cerumen y suciedad en el oído del perro
- Limpia, desodoriza y deja una película protectora
- Alivia el picor

La limpieza de los oídos con bastoncillos de algodón o pinzas para oídos es un procedimiento desagradable y doloroso para el perro. Como consecuencia frecuente pueden aparecer lesiones en la piel sensible del conducto auditivo y del tímpano, causadas por los movimientos defensivos del perro. Además, el éxito de este método es dudoso, ya que el cerumen se empuja más profundamente hacia el conducto auditivo, quedando a menudo una parte allí. En cambio, el método de limpieza con Canosept® disuelve el cerumen y la suciedad, alivia el picor y permite así una limpieza suave de las secciones externas del conducto auditivo.

2. Aplicación:



Calentar Canosept® en la mano antes de usar.

Sujetar la punta de la oreja con una mano levantándola (imagen 1).

Llenar manualmente el canal auditivo con Canosept® hasta que el nivel de líquido sea visible (imagen 2).

No aplicar presión hacia el fondo del conducto auditivo. Masajear el conducto auditivo con el pulgar y el índice desde abajo hacia arriba durante aprox. 1 minuto (imagen 3).

Sujetar la cabeza del perro para evitar que el limpiador se salga del canal auditivo al agitar la cabeza tras el tratamiento.

Evitar el contacto con los ojos.

Para la prevención regular en perros que tienden a la otitis externa, se recomienda limpiar los oídos una vez por semana con Canosept® Limpiador de Oídos.

En perros con irritación leve debería utilizarse Canosept® Limpiador de Oídos para limpiar el conducto auditivo cada 14 días.

En casos de formación intensa de cerumen deberá utilizarse el limpiador dos veces por semana. No usar en caso de inflamación aguda o perforación del tímpano.

Además, se recomienda retirar periódicamente polvo, suciedad y cerumen del pabellón auditivo externo con los Canosept® Finger-Pads.

Atención:

Contiene: 2-propanol, n-propanol, sustancias odoríferas (limoneno).

Líquido y vapores fácilmente inflamables.

Provoca daños graves en los ojos.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Se requiere consejo médico: tener a mano el envase o la etiqueta de identificación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

No fumar.

Evitar la inhalación del aerosol.

Llevar protección ocular.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto si lleva y es posible.

Seguir aclarando.

Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Contiene limoneno. Puede provocar reacciones alérgicas.

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

No ingerir. **En caso de accidente, consultar al Servicio Nacional de Información Toxicológica, Tel. 91 5620420**

UFI: UYW2-WCQA-Y9RJ-PG8H

3. Notas complementarias

La otitis externa es una inflamación del conducto auditivo. La otitis se conoce comúnmente como “compulsión de oreja” o “dolor de oído”. Las principales causas de la aparición de una otitis externa son la especial predisposición a eccemas de determinadas razas de perros, así como un pelaje largo y espeso en la zona de la oreja o un pabellón auricular muy pesado que cierra el conducto auditivo. También pueden favorecer una otitis la producción aumentada de cerumen, el cerumen endurecido, los ácaros del oído o acumulaciones de suciedad que penetran en el oído.

Los primeros signos en el animal son sacudidas de cabeza y rascado de la oreja, así como un enrojecimiento de la piel del conducto auditivo (inflamación interna del oído), acompañado a menudo de un aumento de la temperatura. Además, puede existir una hinchazón con picor y, en algunos casos, puede producirse cerumen de color marrón oscuro–negro que desprende un olor típico. Si la otitis no se trata, aparece una infección purulenta del oído muy dolorosa, que afecta considerablemente al bienestar general y, en un curso progresivo, puede extenderse a los órganos del oído interno y causar daños permanentes.

4. Fabricante

Ardap Care GmbH

Teléfono: +49 2871 24870

Correo electrónico: info@ardapcare.com

Página web: www.canosept.com

Distribuido por: **Inversiones Müller S.L.** C.I.F.: B 07678170 vía Palma 3, local posterior C
07500 **Manacor** España Tel. +34 971 566002.